

TOYOTA **L&F**

● 安心・信頼の新車12ヶ月保証 ● 〈無料修理の対象は保証書に示す条件の範囲内となります。〉

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**

オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日） 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

01002130 2110 ©



LOGISTICS & FORKLIFT

商品ラインアップカタログ

TOYOTA **L&F**

VISION

それぞれの **美** を目指した活動が、
ニッポンの物流美 の世界観を構築

- ナガレの美** 美しく流れる物流を構築
- モノの美** 機能美(安全・安心・品質・環境)を追求した商品の提供
- ヒトの美** 働きやすい美しい職場づくりに貢献

VALUE

その物流に、
ジャストソリューション。

MESSAGE

LOGISTICS & FORKLIFT

トヨタL&Fはお客様のニーズに合わせて
最適なソリューションを提案する「物流ソリューションプロバイダー」

物流の世界に二つと同じ現場はない。
それぞれの現場課題に対して、自社に限らず世界中の選択肢から、
もっともムダがなく、ムラもなく、ムリもない、
ジャストソリューションを提供する。

トヨタ生産方式のノウハウをベースに、
効率性と安全性を追求した機能美を、物流美として提供する。

この国の物流を、あたらしく、うつくしく。
ニッポンの物流美
TOYOTA L&F

お悩み
解決！

最適商品
はコチラ

TOYOTA L&F 物流改善のヒントが見つかる カスタマーセンター コンサルティング型ショールーム

コンサルティング型ショールーム

物流に関するお客様の悩みをトヨタの改善ノウハウでお応え。
豊富な知識を持つスタッフと充実した設備で、お客様の知識と技術を深めるお手伝いをします。



カスタマーセンター東京



カスタマーセンター大阪



カスタマーセンター愛知

製造・物流現場の見学

製造と物流、ふたつの現場を同時に見学できます。
最新の技術・システムを見て、機器に触れて、体感しながら解決策のヒントをみつけていただきます。

安心してお使いいただける卓越したサポート体制

効率的にムダなく、安心して仕事をしていただけるように、
トヨタL&Fは高品質な商品をお届けするだけでなく、優れた技術力、万全のサービス体制でサポートします。

Guarantee

高品質の証。
トヨタフォークリフトは
12ヶ月保証を実施しています。

高品質の証

12ヶ月
保証

Service

全国をカバーする
サービスネットワーク。

フォークリフトや多彩な物流システム機器に対して、
常に高度なサービス活動をきめ細かく展開し、
お客様の安心をサポート致します。

サービスショップ		全国 240 ショップ
サービススタッフ		全国 3,200 人
フィールドサービスカー		全国 1,500 台

2020年6月時点

Maintenance

高度な検査・点検で、
安心と信頼のサービスを提供。


厳しいトレーニングを受けたスペシャリストが、
特定自主検査記録表に基づく検査・点検を実施します。



月次検査
月1回の定期自主検査



年次検査
年1回の特定自主検査



厚生労働省監修の検査記録表に
基づいた検査を行なった場合に、
「特定自主検査標準」が貼られます。

トヨタ物流システムのサービス契約も充実

トヨタ物流システムのサービスは、機械設備とコンピュータシステムのサービスを統合したものです。
基本を予防保全におき、万が一の際には迅速かつ適確な補修サービスを行います。

万全な整備でいつでも安心。トヨタのリース&レンタル

リース

- リース料金は100%経費で、節税効果もアップ。
- 無理の無い月々のお支払いで、予算を上手に活かせます。
- 固定資産管理などの煩雑な事務手続きも不要。

レンタル

- 一時的に仕事量が増加しフォークリフトが不足したときに便利です。
- 積荷が重いなど、今お使いのフォークリフトでは処理できない作業が発生したときにも便利。

充実した商品、豊かな物流ノウハウで
お客様の現場に最適なシステムをご提案いたします。

保管機器

プラスチックパレット プラスチックコンテナー メッシュボックスパレット ロールボックスパレット スリムカート ネスティングボックス

Partner Rack [パートナーラック] (固定タイプ) 軽・中量 ラック Partner Rack [パートナーラック] (固定タイプ) 流動ラック Partner Rack [パートナーラック] (固定タイプ) キャンチレバーラック Partner Rack [パートナーラック] (固定タイプ) 重量ラック Partner Rack [パートナーラック] (固定タイプ) スライドインタイプ Partner Rack [パートナーラック] 移動タイプ

地震対策商品
安震アジャスター

保管システム

Rack Sorter P [ラックソーターP] Rack Sorter B [ラックソーターB]

大物・重量物用
1.0ton / 1.5ton / 2.0ton
ラック全高
6m・9m・12m・15m・18m・21m

小物・軽量物用
ラック全高
5m・10m・15m

シャトル式
保管・ピッキングシステム
ADAPTO [アダプト]

シンプル在庫管理システム
KEY SO-CO [キーソーコ]

トヨタ総合物流管理システム
(トヨタWMS) T-WINS LS

仕分け・ピッキングシステム

ハンガー式 保管・高速仕分けシステム
POCKET SORTER [ポケットソーター]

クロスベルト式 高速仕分け機
CROSSORTER [クロスソーター]

全設備可動式 次世代型ソーター
t-Sort [ティースート]

多段式高速仕分け機
Sure Sort. [シュアソート]

積み付け・積み下ろしシステム

自動アンローディング/
ローディングロボット
ULTRA Blue [ウルトラブルー]

パレタイズ・
デパレタイズ
ロボット

入出荷・荷役 入出荷・水平搬送 入出庫・荷役 保管・ピッキング 仕分け その他

ローレベル ミドルレベル ハイレベル

搬送機器

パレットラック nanomover [ナノムーバー] ミニムーバー (歩行型) ミニムーバー (乗車・歩行兼用型) ローリフト (歩行型)

定格荷重 0.7~2.3ton 定格荷重 1.5ton 定格荷重 1.3~2.5ton 定格荷重 2.0ton/2.5ton 定格荷重 1.0~1.5ton

搬送・荷役システム

KEY CART [キーカート] 基本タイプ KEY CART [キーカート] ショートタイプ

けん引質量 0.5~1.0ton けん引質量 0.5~1.0ton

Tugcart [タグカート] Road Sorter S [ロードソーターS] Mobile Sorter P/B [モービルソーターP/B] 無人ローリフト Rinova AGF [リノバ AGF] Rinova AGF RACK STOCKER [リノバ AGF ラックストッカー]

けん引質量 0.5~1.0ton 許容荷重 0.15~1.0ton 定格荷重 50kg(ラックソーター-B対応) 1.0ton(ラックソーター-P対応) 定格荷重 0.8~1.0ton 定格荷重 1.0~3.0ton 最大揚高 2.5~5.0m 定格荷重 1.0~1.5ton 最大揚高 4.0~6.0m

けん引車

ユニエレカくる 4WS台車スキッパー タグノバ タグノバH タグノバ リモコン仕様車 ユニエレカ トーイングトラクター エンジン車 トーイングトラクター 電動車

最大けん引量(くるる) 0.6~1.0ton 最大荷重 (4WS台車スキッパー) 0.5~0.6ton 定格けん引重量 2.0~4.0ton 定格けん引重量 4.0~6.0ton 定格けん引重量 2.0~4.0ton 最大けん引量 (けん引タイプ) 1.0ton 最大荷重 (積載タイプ) 0.5~1.4ton 最大けん引力 2.0~4.5ton 最大けん引力 1.5~2.5ton

ローレベル ミドルレベル ハイレベル

小型フォークリフト

スタック ウォークー

定格荷重 (手動) 0.2~0.65ton (電動) 0.35~0.65ton 最大揚高 (手動・電動) 1.5m 定格荷重 0.6~0.9ton 最大揚高 1.5~3.0m

リーチタイプ電動フォークリフト

Rinova [リノバ] Rinova RACK STOCKER [リノバ ラックストッカー] Rinova ALL WAY [リノバ オールウェイ] Rinova [リノバ] 冷凍冷蔵庫仕様 Rinova [リノバ] 防爆タイプ

定格荷重 0.9~3.0ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 1.0~2.5ton 最大揚高 3.0~7.5m 定格荷重 1.0~2.5ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 1.0~3.0ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 1.0~3.0ton 最大揚高 2.5~6.0m

カウンタータイプ電動フォークリフト

りとのランナー ブチランナー Ecore [エコア] gene B [ジェネ ビー] GENE-B [ジェネビー] TRAIGO 80 [トレゴ エイティ] gene B [ジェネ ビー] 防爆タイプ

定格荷重 0.5~0.7ton 最大揚高 1.5~3.0m 定格荷重 0.5~0.9ton 最大揚高 2.0~4.0m 定格荷重 1.0~2.0ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 1.0~3.5ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 1.5~5.5ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 6.0~8.0ton 最大揚高 3.3~7.0m 定格荷重 1.5~3.0ton 最大揚高 2.5~6.0m

燃料電池フォークリフト

燃料電池(Fuel Cell) フォークリフト 3輪タイプ 燃料電池(Fuel Cell) フォークリフト 4輪タイプ

定格荷重 1.75ton 最大揚高 2.5~6.0m 定格荷重 2.5ton 最大揚高 2.5~6.0m

ピッキング電動フォークリフト

楽ピック りとのランナーP ハイピッキングリフト Rack Stocker MU [ラックストッカー-MU]

定格荷重 0.3ton 床高最高位 1.95m 定格荷重 0.7ton 最大揚高 1.5m 定格荷重 0.7~1.5ton 最大揚高 3.0~6.0m 定格荷重 1.5ton 最大揚高(サブリフト含む) 5.75~10.25m

バッテリー

電動フォークリフト/
けん引車用
リチウムイオンバッテリー
ENELORE [エネロア]

エンジンフォークリフト

SAS OPS SAS OPS OPS OPS スプレッダー 空コンテナ専用 スプレッダー

ブチランナーG GENE 1.0-J3.5 [ジェネオ] GENE 3.5-8.0 [ジェネオ] 10-16ton 15-24ton スプレッダー 空コンテナ専用 スプレッダー

定格荷重 0.7~0.9ton 最大揚高 2.0~4.0m 定格荷重 1.0~3.5ton 最大揚高 2.7~7.0m 定格荷重 3.5~8.0ton 最大揚高 2.5~7.0m 定格荷重 10.0~16.0ton 最大揚高 3.0~6.0m 定格荷重 15.0~24.0ton 最大揚高 3.0~6.0m 定格荷重 6.5ton 最大揚高 6.8~12.7m 定格荷重 32.0~35.0ton 最大揚高 6.9~12.7m

ショベルローダー

4輪駆動
トラクターショベル
ジョブサン 2輪駆動
ショベルローダー 4輪駆動
ホイールローダー
ジョブファイター

定格荷重 0.23~0.8ton 積載荷重 0.7~1.5ton 常用荷重 0.5~4.8ton

高所作業車

ホイール式
高所作業車

最大床面高さ 9~25m

清掃機

HI-SWEEPER [ハイスイーパー]

清掃幅 (ウォークー型) 0.91m (ライダー型) 1.04~1.445m

暑さ対策

電動ファン付き
ウェア
空調風神服 スポットクーラー
INSPAC [インスパック] フォークリフト用
ミストファン
霧風くん

寒さ対策

遠赤外線ヒーター
ENSEKI [エンセキ] 発熱体付きウェア
「雷神服」

車両管理・安全対策

フォークリフト用
ドライブレコーダー クラウド型遠隔管理システム
ドラレコ Connect 後方作業者検知運転支援システム
SeNS[センス] 作業者接近検知システム
(タグ式)

フォークリフトアタッチメント

サイドシフトフォーク フォークシフタ ヒンジドフォーク ウィンチ付ヒンジドフォーク 全回転フォーク 全回転ロールクランプ 全回転
グラブフォーククランプ

ドラムクランプ ベールクランプ サイドシフト付
ブロッククランプ パレットフォーククランプ クレーンアーム ロードスタビライザー プッシュアップ ラム